



**Centro de
Humedales
Río Cruces**




Fotografía: Jorge Tomasevíc

CISNE DE CUELLO NEGRO



El cisne de cuello negro

Una de las especies más



Es una especie nómada o migratoria que se desplaza habitando diversos humedales que le permiten vivir, por eso los podemos ver en lagos, lagunas, en la costa y en humedales estacionales.



El cisne es herbívoro exclusivo. Se alimenta de plantas acuáticas, como el luchecillo en los humedales de agua dulce, y de algas en la costa marina. Para alcanzar su alimento sumerge el cuello hasta una profundidad limitada ya que no puede bucear, por eso verás su cola asomando.

Los cisnes defienden su territorio, pero pueden ser atacados por perros, zorros y el visón. Algunos lobos marinos también los consumen.

Si se acerca mucho una persona se alarman y huyen nadando o volando. La Ley prohíbe cazarlos.



Los juveniles tienen el cuello y la cabeza grisáceos y el cuerpo como si estuviera sucio.


(*Cygnus melancorhyphus*)

Illas de nuestros humedales

Para registrar sus movimientos algunos ejemplares han sido marcados con un collar. Si ves alguno puedes ayudar a esta investigación avisando dónde está, enviando una foto del cisne con collar, indicando fecha, hora y lugar de avistamiento al Whatsapp +56 9 4784 6875.



Los cisnes son especies monógamas, es decir, forman parejas que permanecen unidas por mucho tiempo. Durante el periodo reproductivo el macho corteja a la hembra con espectaculares movimientos de sus alas.



Ambos construyen su nido sobre una plataforma de plantas entre las totoras. La hembra deposita e incuba los huevos unos 36 días, mientras el macho cuida y vigila. Luego ambos crían a los polluelos durante 6 meses.



El macho es un poco más grande y corpulento que la hembra, y también es de mayor tamaño la carúncula roja que puedes ver en la base de su pico.



¡TE INVITAMOS A PINTAR!

